



Bedienungsanleitung Registrierungsportal



Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zur Sicherheit von Schliessanlagen	5
1.1	Was bedeutet: Registrierte Schliessanlage?	5
1.2	Was ist eine Sicherheitskarte?	5
1.3	Fundschlüssel	6
1.4	Ansprechpartner	6
2.	Informationen zur Registrierung	7
2.1	Vorteile der Registrierung auf dem Online-Portal	7
2.2	Eigenes Benutzerkonto	7
2.3	Nachbestellung von Schlüsseln	7
2.4	Vorgehen bei einem Besitzerwechsel	7
3.	Registrierung von Schliessanlagen	8
3.1 3.1 3.1	Adressverwaltungsbereich 1.1 Eigentümeradresse erfassen 1.2 Objektadresse erfassen	9 9 10
3.2 3.2 3.2 3.2	Sicherheitsbereich2.1Sicherheitseinstellungen für Bestellungen2.2Sicherheitseinstellungen für das Registrierungsportal2.3Angaben zurücksetzen	10 10 11 11
3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3	Sicherheitskarten verwalten8.1Untergruppe erstellen8.2Untergruppe annullieren8.3Schlüssel kopieren/delegieren8.4Schlüssel zurückdelegieren8.5Zylinder anzeigen	11 11 12 12 14 14
3.4 3.4 3.4 3.4	Diverse Infos 4.1 Registrierungsinformationen anzeigen 4.2 Fachpartnerinformationen anzeigen 4.3 Schliessplan-Downloads	15 15 15 15
3.5	Die Abmeidung	15



Seite



1. Informationen zur Sicherheit von Schliessanlagen

Wir möchten Ihnen nachfolgend einige grundsätzliche Fakten zur Sicherheit Ihrer Schliessanlagen vermitteln.

1.1 Was bedeutet: Registrierte Schliessanlage?

Eine registrierte SEA Schliessanlage der Systeme SEA-2 und SEA-3 ist durch eine Sicherheitskarte vor unberechtigter Nachbestellung von Schlüsseln oder Zylindern geschützt. Nur die Person, welche im Besitz der Sicherheitskarte ist, kann eine Bestellung genehmigen oder weiteren Personen die Berechtigung für die Nachbestellung von Zylindern und Schlüsseln, sowie die Verwaltung von Schlüsseln, usw. erteilen.

1.2 Was ist eine Sicherheitskarte?

Alle neuen SEA Schliessanlagen werden zusammen mit einer Sicherheitskarte ausgeliefert. Diese ermöglicht dem Anlagebesitzer zusätzlich zu den bisherigen Funktionen, seine Schliessanlage online zu verwalten und Nachbestellungen online zu tätigen.



Mastersicherheitskarte: Diese Sicherheitskarte ist im Besitz des Eigentümers und gewährt alle Rechte an der Schliessanlage.

Sub-Sicherheitskarte: Die Sub-Sicherheitskarte senden wir an die vom Eigentümer (Masterkarte) erstellte Untergruppe, welche die für sie bestimmten Schlüssel sehen und verwalten darf.

Die Sicherheitskarte löst den Sicherungsschein oder die Unterschriftenkarte ab. Anlagen welche mit einem Sicherungsschein oder einer Unterschriftenkarte geschützt sind, werden nicht automatisch auf die Sicherung per Sicherheitskarte umgestellt. Sie können diesen Wechsel jedoch mittels dem entsprechenden Formular auf unserer Webseite www.sea.ch beantragen. Sicherungsscheine oder Unterschriftenkarten werden nicht mehr erstellt.

Es ist von Vorteil, wenn Sie Ihre Schliessanlagen auf dem SEA Registrierungsportal erfassen. Wir empfehlen Ihnen Ihre Anlage durch Ihren Fachpartner registrieren zu lassen, falls Sie keinen Internetzugang haben.





1.3 Fundschlüssel

Sie haben einen SEA-Schlüssel gefunden und möchten diesen seinem Besitzer zurückgeben? In einem solchen Fall gibt es zwei Vorgehensmöglichkeiten.

- 1. Übergeben Sie den Schlüssel der Polizei oder einem Fundbüro in ihrer Nähe.
- 2. Retournieren Sie den Schlüssel direkt an SEA Schliess-Systeme AG. Auf unserer Webseite www.sea.ch finden Sie ein entsprechendes Formular zur Retournierung des Schlüssels.

Die SEA Schliess-Systeme AG verpflichtet sich den Fundschlüssel während 6 Monaten aufzubewahren.

- a. Wenn sich der rechtmässige Besitzer bei SEA meldet, wird der Fundschlüssel ausgehändigt.
- b. Wenn sich der rechtmässige Besitzer nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht meldet, wird der Schlüssel fachgerecht vernichtet und entsorgt.

Die Firma SEA Schliess-Systeme AG gibt keine Informationen über Fundschlüssel weiter. Jedoch sind wir zur Bekanntgabe von Informationen betreffend Fundschlüsseln an offizielle Organe, wie die Polizei, verpflichtet.

1.4 Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner rund um die Sicherheitsdokumente und die Registrierung Ihrer Schliessanlage ist Ihr Fachpartner. Die Kontaktdaten unserer Fachpartner finden Sie unter www.sea.ch, Verkauf & Support, Fachpartner national.





2. Informationen zur Registrierung

2.1 Vorteile der Registrierung auf dem Online-Portal

Durch die Registrierung Ihrer Schliessanlage auf dem Online-Portal können Sie die Sicherheitseinstellungen Ihrer Schliessanlage selber bestimmen. Sie bestimmen wer Schlüssel und Zylinder nachbestellen darf, indem Sie die Zugangsdaten aushändigen. Unberechtigten Personen bietet sich, dank den Sicherheitseinstellungen, keinerlei Gelegenheit Schlüssel zu Ihrer Schliessanlage zu bestellen.

Zudem können Sie weitere Personen, wie Wohnungseigentümer dazu berechtigen, Schlüssel von einem Teil der Liegenschaft / Überbauung selbstständig oder zusammen mit Ihnen zu verwalten.

Besitzer mehrerer Anlagen behalten dank einem eigenen Benutzerkonto jederzeit den Überblick über alle Ihre im Portal registrierten Schliessanlagen.

2.2 Eigenes Benutzerkonto

Die Erstellung eines Benutzerkontos bietet Ihnen den Vorteil, dass alle Ihre registrierten Schliessanlagen in Listenform angezeigt werden. Sie können so bequem von Ihrem erstellten Benutzerkonto aus auf die einzelnen Schliessanlagen zugreifen.

2.3 Nachbestellung von Schlüsseln

Nachbestellungen können nur durch einen autorisierten SEA Fachpartner ausgeführt werden. Der Fachpartner kann seine Bestellungen direkt über das Fachpartner-Portal im Online-Shop ausführen.

Damit Ihr Fachpartner eine Bestellung platzieren kann, benötigt er die Schliessplannummer sowie den Kartencode Ihrer Schliessanlage. Falls Sie ein zusätzliches Sicherheitselement (Fragen/Antworten, Passwort, TAN) definiert haben, müssen Sie Ihrem Fachpartner selbstverständlich die nötigen Angaben übermitteln.

Wir können das Material an eine individuelle Lieferadresse zustellen, die Rechnungsstellung jedoch muss zwingend über Ihren SEA Fachpartner erfolgen.

2.4 Vorgehen bei einem Besitzerwechsel

Im Falle eines Verkaufes der Immobilie muss auch ein Besitzerwechsel der Schliessanlage stattfinden.

Zu diesem Zweck wird die Sicherheitskarte zusammen mit den Sicherheitseinstellungen dem neuen Besitzer übergeben. Wir empfehlen dem Käufer sofort alle **Angaben zurückzusetzen** und neue Sicherheitseinstellungen vorzunehmen.

Falls Sie keinen Internetzugang haben, kann Ihr Fachpartner die oben beschriebenen Änderungen für Sie vornehmen.





3. Registrierung von Schliessanlagen

Nach der Installation Ihrer Schliessanlage erhalten Sie von Ihrem Fachpartner eine Sicherheitskarte, welche Ihnen ermöglicht Ihre Schliessanlage auf dem SEA Registrierungsportal zu erfassen.

Wir empfehlen Ihnen Ihre Angaben und Sicherheitseinstellungen im mitgelieferten Sicherheitsbüchlein festzuhalten.

Falls Sie keinen Internetzugang haben, wenden Sie sich an Ihre Fachpartner. Er wird die Registrierung der Anlage gerne für Sie ausführen.



Um das SEA Registrierungsportal aufzurufen, klicken Sie bitte auf unserer Webseite www.sea.ch im Menü oben rechts auf **Registrierungsportal**.

Geben Sie anschliessend Ihre Schliessplannummer sowie den Kartencode ein und klicken Sie auf Weiter.

Herzlich Willkomm Bitte geben Sie die Schliessp	en bei SEA annummer und den Karten	ncode ein und klicken Sie	auf "Weiter".	
Anlage				
Schliessanlagennummer				
Kartencode				
		Weiter		



Den Kartencode finden Sie auf Ihrer Sicherheitskarte im Rubelfeld.





Sie befinden sich nun auf der Startseite des Registrierungsportals, welche in vier Hauptthemenbereiche aufgeteilt ist. Die Adressverwaltung, der Bereich der Sicherheitseinstellungen, der Bereich für die Verwaltung der Subsicherheitskarten sowie ein Bereich für diverse Informationen zu Ihrem Schliessplan.

		Registrierungsportal > Startseite Registrierungsportal		
Schliessplannummer: 99888 Gruppe: MASTER_99888	Herzlich Willkommen im Registrier In diesem Portal können Sie Sicherheitseinstellungen	ungsportal der SEA ändern, Adressen anpassen oder Schlüssel delegieren.		
	i Die Objekt-Adresse wurde gespeichert. Danke fü	Die Objekt-Adresse wurde gespeichert. Danke für Ihre Registrierung.		
	Adressverwaltung	Sicherheit		
	Eigentümeradresse Objektadresse	Sicherheitseinstellungen () Angaben zurücksetzen		
	Sicherheitskarten verwalten	Diverse Infos		
	Untergruppen Schlüssel kopieren/delegieren Zylinder anzeigen	Registrierungsinformationen anzeigen Fachpartner suchen Schliessplan-Downloads		

3.1 Adressverwaltungsbereich

3.1.1 Eigentümeradresse erfassen

Die korrekte Erfassung der Eigentümeradresse ist eines der wichtigsten Elemente der Registrierung.

Ausserdem haben Sie die Möglichkeit gleichzeitig mit der Erfassung der Eigentümeradresse ein eigenes Benutzerkonto zu erstellen. Wir empfehlen dies allen Eigentümern, welche mehrere Schliessanlagen verwalten, denn sobald Sie sich über Ihr Benutzerkonto anmelden, haben Sie sofort einen Überblick über alle Ihre Schliessanlagen. Einem einfachen Verwalten von mehreren Schliessanlagen steht somit nichts mehr im Weg.

Eigentümeradresse					
 Registrierung ohne eigenes Benutzerkonto erstellen Registrierung mit neuem eigenem Benutzerkonto erstellen Registrierung mit bereits bestehendem eigenem Benutzerkonto 					
Bitte erfassen Sie Ihre Kontaktdaten und klicken Sie anschliessend "Speichern".					
Anrede Herr •					
Vorname					
Name					
	enes Benutzerkonto e m eigenem Benutzerk its bestehendem eiger ntaktdaten und klicker Herr				







3.1.2 Objektadresse erfassen

Wir bitten Sie in diesem Bereich die genaue Adresse Ihrer Schliessanlage zu erfassen.

3.2 Sicherheitsbereich

3.2.1 Sicherheitseinstellungen für Bestellungen

Innerhalb dieses Bereichs können Sie bestimmen wie der Zugriff auf das Bestellsystem innerhalb des Fachpartner-Portals geschützt werden soll. Um Komponenten für Ihre Schliessanlage bestellen zu können, muss sich der Fachpartner zukünftig mit dem Sicherheitselement anmelden, welches Sie für diesen Bereich bestimmen.

Sie haben die Wahl zwischen den folgenden vier Sicherheitseinstellungen:

Kartencode / Fragen: Sie definieren zwei verschiedene Fragen mit den entsprechenden Antworten. Der Fachpartner muss zusätzlich zur Schliessanlagennummer und dem Kartencode eine der beiden Fragen richtig beantworten. Kartencode / Passwort: Sie definieren ein Passwort. Der Fachpartner meldet sich mit der Schliessanlagennummer und dem Kartencode an umuss zusätzlich das richtige Passwort eingeben. Kartencode / TAN: Sie generieren eine neue Transaktionsnummer (TAN-Liste). Ihr Fachpartner kann sich nur anmelden, wenn er die Schliessanlagennummer, den Kartencode und eine noch nicht benutzte TAN-Nummer eingibt. Drucken Sie die TAN-Liste aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Wir empfehlen Ihnen, über den Befehl Drucken ein PDF-Dokument zu generieren. Dieses können Sie elektronisch ablegen und anschliessend per E-Mail an Ihren Fachpartner weiterleiten. Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wahlen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Image: Page Page Page Page Page Page Page Page	Nur Kartencode:	Der Fachpartner meldet sich mit der Schliessanlagennummer und dem Kartencode an.					
Kartencode / Passwort: Sie definieren ein Passwort. Der Fachpartner meldet sich mit der Schliessanlagennummer und dem Kartencode an u muss zusätzlich das richtige Passwort eingeben. Kartencode / TAN: Sie generieren eine neue Transaktionsnummer (TAN-Liste). Ihr Fachpartner kann sich nur anmelden, wenn er die Schliessanlagennummer, den Kartencode und eine noch nicht benutzte TAN-Nummer eingibt. Drucken Sie die TAN-Liste aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Wir empfehlen Ihnen, über den Befehl Drucken ein PDF-Dokument zu generieren. Dieses können Sie elektronisch ablegen und anschliessend per E-Mail an Ihren Fachpartner weiterleiten. Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wahlen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode/Passwort Kartencode/Passwort Kartencode/Passwort Kartencode/Passwort Kartencode/Pass 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F92 P357 191 11G7 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver	Kartencode / Fragen: Sie definieren zwei verschiedene Fragen mit den entsprechenden Antworten. Der Fachpartner mus Schliessanlagennummer und dem Kartencode eine der beiden Fragen richtig beantworten.						
Kartencode / TAN: Sie generieren eine neue Transaktionsnummer (TAN-Liste). Ihr Fachpartner kann sich nur anmelden, wenn er die Schliessanlagennummer, den Kartencode und eine noch nicht benutzte TAN-Nummer eingibt. Drucken Sie die TAN-Liste aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Wir empfehlen Ihnen, über den Befehl Drucken ein PDF-Dokument zu generieren. Dieses können Sie elektronisch ablegen und anschliessend per E-Mail an Ihren Fachpartner weiterleiten. Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wahlen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode//Fragen Kartencode//Fagen Kartencode//TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLIB YCW5 YEXD DC4L YEXD DC4L YEXD QG18 Stop 7 III YEXD QG18 YEXD QG172 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken	Kartencode / Passwort:	Sie definieren ein Passwort. Der Fachpartner meldet sich mit der Schliessanlagennummer und dem Kartencode an und muss zusätzlich das richtige Passwort eingeben.					
Wir empfehlen Ihnen, über den Befehl Drucken ein PDF-Dokument zu generieren. Dieses können Sie elektronisch ablegen und anschliessend per E-Mail an Ihren Fachpartner weiterleiten. Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wählen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode/Fragen Kartencode/Fragen Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJQ 3557 II91 IIG7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken	Kartencode / TAN:	Sie generieren eine neue Transaktionsnummer (TAN-Liste). Ihr Fachpartner kann sich nur anmelden, wenn er die Schliessanlagennummer, den Kartencode und eine noch nicht benutzte TAN-Nummer eingibt. Drucken Sie die TAN-Liste aus und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.					
Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wahlen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR 59DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		Wir empfehlen Ihnen, über den Befehl Drucken ein PDF-Dokument zu generieren. Dieses können Sie elektronisch					
Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren. Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wählen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode/Fragen Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		ablegen und anschliessend per L-Ivial an inten rachpartier weiteneiten.					
Sicherheitseinstellung für Bestellsystem Wählen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		Sobald die letzte TAN-Nummer gebraucht wurde müssen Sie wieder eine neue TAN-Liste generieren.					
Wählen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte Nur Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 S557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver		Sicherheitseinstellung für Bestellsystem					
 Nur Kartencode Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		Wählen Sie die Sicherheitseinstellung für zukünftige Bestellungen auf diese Sicherheitskarte 👔					
 Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		Nur Kartencode					
 Kartencode/TAN TAN verwalten K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5 YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6 LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren 		Kartencode/Fragen Kartencode/Passwort					
TAN verwaltenK7MMTXGB69TPTLI8YCW5YEXDDC4LF9ZJP3DR22Q6LCH3B2WIQG185X3FJJIQ3557II91I1G7VZTV74CLPV68H2N297HRS9DQGJT2Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserverNeue TAN Liste generierenTAN Liste drucken		Kartencode/Passwort Kartencode/TAN					
K7MMTXGB69TPTLI8YCW5YEXDDC4LF9ZJP3DR22Q6LCH3B2WIQG185X3FJJIQ3557II91I1G7VZTV74CLPV68H2N297HRS9DQGJT2Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserverNeue TAN Liste generierenTAN Liste drucken		TAN verwalten					
YEXDDC4LF9ZJP3DR22Q6LCH3B2WIQG185X3FJJIQ3557II91I1G7VZTV74CLPV68H2N297HRS9DQGJT2Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserverNeue TAN Liste generierenTAN Liste drucken		K7MM TXGB 69TP TLI8 YCW5					
LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ 3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		YEXD DC4L F9ZJ P3DR 22Q6					
3557 II91 I1G7 VZTV 74CL PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		LCH3 B2WI QG18 5X3F JJIQ					
PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2 Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		3557 II91 I1G7 VZTV 74CL					
Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		PV68 H2N2 97HR S9DQ GJT2					
Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken		Version 1 erstellt am 04.10.2017 durch adm_webserver					
		Neue TAN Liste generieren TAN Liste drucken					



HINWEIS

Falls bereits eine TAN-Liste besteht und Sie eine neue generieren, werden die Codes der bestehenden Liste ungültig.





3.2.2 Sicherheitseinstellungen für das Registrierungsportal

Sie wählen entweder die gleichen Sicherheitseinstellungen für die Anmeldung im Registrierungsportal wie für die Anmeldung im Bestellsystem für den Fachpartner oder melden sich in Zukunft nur mit der Schliessplannummer, dem Kartencode und einem Passwort an.

Sicherheitseinstellung für Registrierungsportal	
Wie möchten Sie sich beim Registrierungsportal anmelden? ● gleich wie Bestellsystem ● Kartencode und Passwort	0

3.2.3 Angaben zurücksetzen

Über die Funktion Registrierungsinformationen zurücksetzen haben Sie die Möglichkeit alle bereits erfassten Angaben einer Anlage zurückzusetzen.

Achtung: Alle bereits gemachten Angaben sowie Sicherheitseinstellungen werden zurückgesetzt!

REGISTRIERUNGSINFORMATIONEN ZURÜCKSETZEN	
Wollen Sie wirklich sämtliche Registrierungsinformationen dieser Sicherheitskarte werden gelöscht! Alle der Sicherheitskarte zugeteilten Schlüssel bleiben bestehen Sie werden anschliessend vom Registrierungsportal abgemeldet und müssen dar Ja, Registrierungsinformationen zurücksetzen Nein, abbrechen	e zurücksetzen? Alle Besitzereingaben und Sicherheitseinstellungen ın die Anlage neu registrieren.

3.3 Sicherheitskarten verwalten

3.3.1 Untergruppe erstellen

Dies kann zum Beispiel bei einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Eigentumswohnungen sinnvoll sein. Jeder Wohnungseigentümer kann als Untergruppe seine Schlüssel selber verwalten und über einen Fachpartner nachbestellen.

Sobald Sie der neu erstellten Untergruppe Schlüssel zugeordnet haben, erhält diese anschliessend von uns eine eigene Sicherheitskarte zugesendet – die sogenannte Sub-Sicherheitskarte.

Neue ontergrup	pe erstellen					
Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung für die neue Untergruppe ein und füllen Sie die Pflichteingabefelder der Lieferadresse aus. Klicken Sie anschliessend auf "Erstellen". Sobald der Untergruppe Schlüssel zugewiesen wurden, wird durch SEA eine Sicherheitskarte ausgestellt und an die angegebene Lieferadresse verschickt.						
Gruppenname	Whg 2 / App 2					
Lieferadresse der Si	therheitskarte					
Name	User 2					
Name 2						
Name 2 Adresse	Latternweg 30					
Name 2 Adresse Adresse 2	Lätternweg 30					
Name 2 Adresse Adresse 2 PLZ / Ort	Latternweg 30 3052 Zollikofen					

Um eine Untergruppe zu erstellen, klicken Sie im Bereich Sicherheitskarte verwalten auf Untergruppe und anschliessend auf Neue Untergruppe erstellen.

Die Untergruppe kann sich nun wie ein Anlagebesitzer einloggen. Sie kann allerdings nur die ihr zugeteilten Schlüssel der Schliessanlage verwalten. Die verantwortliche Person der Untergruppe hat nun ebenfalls die Möglichkeit ein eigenes Benutzerkonto zu erstellen.





Eigentümerad	resse	
 Registrierung ohne Registrierung mit n Registrierung mit b Bitte erfassen Sie Ihre 	eigenes Benutzerkonto e euem eigenem Benutzerk ereits bestehendem eiger Kontaktdaten und klicker	erstellen konto erstellen nem Benutzerkonto n Sie anschliessend "Speichern".
Anrede	Herr	Ŧ

3.3.2 Untergruppe annullieren

Da wir bei der Erstellung einer Untergruppe eine eigene Sub-Sicherheitskarte anfertigen, haben Sie als Anlagebesitzer keine Berechtigung die Untergruppe zu löschen. Falls Sie dennoch eine Untergruppe annullieren möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und retournieren Sie uns die entsprechende Sub-Sicherheitskarte.

3.3.3 Schlüssel kopieren/delegieren

Mithilfe des Befehls Schlüssel kopieren/delegieren im Bereich Sicherheitskarte verwalten ordnen Sie der neu erstellten oder bestehenden Untergruppe Schlüssel zu.



Achtung:

Beachten Sie bitte die untenstehende Warnmeldung!

FRAGE	
Wollen Sie die folgenden Schlüssel wirklich an die gewählte Untergruppe kopieren?	
Gruppe: WHG 2 / APP 2 Schlüssel: 02	
Achtung! Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden!	
Ja, kopieren Nein, abbrechen	





Wenn Sie nun erneut die Funktion Schlüssel delegieren/kopieren aufrufen, sehen Sie im jeweiligen Schlüsselzustand, dass der betreffende Schlüssel an die Untergruppe Wohnung 1, beziehungsweise Wohnung 2, kopiert wurde.

Schlüssel anzeigen/delegieren/kopieren							
Bitte weisen Sie der soeben erstellten Gruppe Schlüssel zu. Dies tun Sie, indem Sie die zu kopierenden/delegierenden Schlüssel in der ersten Spalte markieren und anschliessend auf "Kopieren" bzw. "Delegieren" klicken.							
Schlüssel an fol	Schlüssel an folgende Untergruppe: WHG 2 / APP 2 Kopieren Delegieren						
Filter für Schlü	issel:						
Status		Schlüssel	Benutzer				
<alle></alle>	•			Suche anwenden			
Schlüssel	Benutzer	Mechanisch	Mechatronisch Zustand	Berechtigte Untergruppen			
 Schlüssel 1000 	Benutzer PP	Mechanisch 1	Mechatronisch Zustand	Berechtigte Untergruppen			
 Schlüssel 1000 TECH 	Benutzer PP Tech	Mechanisch 1 3	Mechatronisch Zustand 0 0	Berechtigte Untergruppen			
 Schlüssel 1000 TECH 01 	Benutzer PP Tech User 1	Mechanisch 1 3 5	Mechatronisch Zustand 0 0 0	Berechtigte Untergruppen			
 Schlüssel 1000 TECH 01 02 	Benutzer PP Tech User 1 User 2	Mechanisch 1 3 5 5	Mechatronisch Zustand 0 0 0 0 0 Kopiert	Berechtigte Untergruppen			
 Schlüssel 1000 TECH 01 02 03 	Benutzer PP Tech User 1 User 2 User 3	Mechanisch 1 3 5 5 5	Mechatronisch Zustand 0 0 0 0 0 Kopiert 0	Berechtigte Untergruppen			

Über die Funktion Untergruppe erstellen, werden alle Ihre Untergruppen angezeigt. Wenn Sie in der Spalte Aktion auf Schlüssel klicken, werden Ihnen die kopierten Schlüsselnummern dieser Untergruppe angezeigt.

Untergruppen erstellen / verwalten						
Um eine neue Untergruppe zu erstellen klicken Sie auf "Neue Untergruppe erstellen". Die folgende Liste zeigt alle Untergruppen der Schliessanlage 99888 .						
Neue Untergruppe erstellen 👔						
Gruppenname	Status	Erstellt am	Registriert am	Aktion		
WHG 2 / APP 2 Frei 04.10.2017 Schlüssel						

Um bei grossen Anlagen die Übersicht über die kopierten/delegierten Schlüssel nicht zu verlieren, empfehlen wir Ihnen den Filter für Schlüssel zu benutzen. Sie können so entweder alle, nur die kopierten oder nur die delegierten Schlüssel anzeigen lassen.

Filter für Schlüssel:			
Status	Schlüssel	Benutzer	
<alle> •</alle>			Suche anwenden





Perfektion made in Switzerland

3.3.4 Schlüssel zurückdelegieren

Delegierte Schlüssel können nur von der entsprechenden Untergruppe verwaltet werden. Falls der Anlagebesitzer die Schlüssel wieder selber verwalten und nachbestellen will, muss die Untergruppe die entsprechenden Schlüssel zurückdelegieren.

Dazu muss sich die Untergruppe mit dem Sub-Kartencode anmelden. Anschliessend kann sie die Schlüssel, welche sie zurückdelegieren möchte markieren. Mit dem Klick auf **Zurückdelegieren** sind die Schlüssel für die Untergruppe nicht mehr ersichtlich und sind wieder dem Anlagebesitzer zugewiesen.

3.3.5 Zylinder anzeigen

Im Gegensatz zu den Schlüsseln können Zylinder sowohl dem Anlagebesitzer als auch allen Untergruppen angezeigt werden.

Klicken Sie im Bereich Sicherheitskarte verwalten auf Zylinder anzeigen. Sie sehen nun alle Liegenschaften sowie deren Gebäude, Stockwerke und Mieter. Um die Zylinder pro Liegenschaft anzuzeigen klicken Sie am rechten Bildrand auf Zylinder anzeigen.

Sie haben in diesem Bereich die Möglichkeit mit Filtern die Zylinder nach gewünschten Kriterien anzuzeigen.

ymuder	anzeigen						
Filter für Zy	linder						
Liste der Zy nachbestel	rlinder, der Schliessanlag Ien	e 99888. Zylinder kö	onnen nicht an Unte	ergruppen delegiert werden. Alle Un	tergruppen könn	en alle Zylinde	r
Liegenschaft		Gebäude		Stockwerk	Mieter/Firma		
<alle anz<="" th=""><th>reigen> 🔻</th><th><alle anzeigen<="" th=""><th>> *</th><th><alle anzeigen=""></alle></th><th><alle anz<="" th=""><th>eigen></th><th>•</th></alle></th></alle></th></alle>	reigen> 🔻	<alle anzeigen<="" th=""><th>> *</th><th><alle anzeigen=""></alle></th><th><alle anz<="" th=""><th>eigen></th><th>•</th></alle></th></alle>	> *	<alle anzeigen=""></alle>	<alle anz<="" th=""><th>eigen></th><th>•</th></alle>	eigen>	•
Position		Raumbezeichnung		Türnummer			
						Suche	anwenden
[1] [2] [3] [4							
	ŧJ					Zylinder	ausblenden
Position	Raumbezeichnung	Türnummer	Mech Artikel Nr	r. Menge (Mecha	nisch) Schl	Zylinder a	ausblenden Board Nr.
Position 9999	Raumbezeichnung Eingang -Entrée	Türnummer	Mech Artikel Nr 01.080.AA.15.15.	. Menge (Mecha 00.00	nisch) Schl	Zylinder a	ausblenden Board Nr.
Position 9999 9999	Raumbezeichnung Eingang -Entrée Garage	Türnummer	Mech Artikel Nr 01.080.AA.15.15. 01.080.AA.00.00.	•. Menge (Mecha 00.00 00.00	nisch) Schl 1 2	Zylinder a	ausblenden Board Nr.
Position 9999 9999 8888	Raumbezeichnung Eingang -Entrée Garage Technik/Technique	Türnummer	Mech Artikel Nr 01.080.AA.15.15. 01.080.AA.00.00. 01.065.AA.00.00.	 Menge (Mecha 00.00 00.00 	nisch) Schl 1 2 1	Zylinder a	ausblenden Board Nr.
Position 9999 9999 8888 01	Raumbezeichnung Eingang -Entrée Garage Technik/Technique Whg - App 1	Türnummer	Mech Artikel Nr 01.080.AA.15.15. 01.080.AA.00.00. 01.065.AA.00.00. 01.880.AA.00.00.	 Menge (Mecha 00.00 00.00 00.00 00.00 	nisch) Schl 1 2 1 1	Zylinder i	ausblenden Board Nr.
Position 9999 9999 8888 01 02	Raumbezeichnung Eingang -Entrée Garage Technik/Technique Whg - App 1 Whg - App 2	Türnummer	Mech Artikel Nr 01.080.AA.15.15. 01.080.AA.00.00. 01.065.AA.00.00. 01.880.AA.00.00. 01.880.AA.00.00.	 Menge (Mecha 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 	nisch) Schl 1 2 1 1 1	Zylinder i	ausblenden Board Nr.





3.4 Diverse Infos

3.4.1 Registrierungsinformationen anzeigen

In den Registrierungsinformationen werden die Objekt-, Eigentümeradresse sowie die Sicherheitseinstellungen für das Registrierungsportal und das Bestellsystem angezeigt.

3.4.2 Fachpartnerinformationen anzeigen

Dieser Bereich zeigt Ihnen die Kontaktdaten Ihrer Fachpartner, an welche Sie sich bei Fragen betreffend Ihrer Anlagen sowie für Nachbestellungen wenden können.

3.4.3 Schliessplan-Downloads

Sie haben in diesem Bereich die Möglichkeit den Schliessplan der betreffenden Anlage im PDF- oder KWD-Format herunterzuladen.

3.5 Die Abmeldung

Im Interesse der Sicherheit Ihrer Schliessanlage und um die Datenverarbeitung korrekt abzuschliessen, empfehlen wir Ihnen sich immer mittels Abmelden-Button vom Registrierungsportal abzumelden.

<mark>८</mark> Registrierungs-Portal	Abmelden	<anmeldung></anmeldung>	T	Suchen	Q





