


## **EBL-1 Doppelelektronik**

64.101.02.32.32.B2.NU

BIG, TD 59-68mm, FS aussen RZ, innen blind, RZ94, Drückerform L11 abgesetzt, VK 9mm



1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen





Leistungsprofil BIG



Zylinderausschnitt aussen RZ, innen blind



Drückerform L11 abgesetzt



Farbe Edelstahl gebürstet

# Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen.

#### **Beschreibung**

Der Aussen- und Innendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt.

#### Lieferumfang

- 1 EBL-1 Komplettgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 4 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

### **Bestelloptionen**

Bei Brandschutz Variante zur Türstärke 4mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

## Technologie







# Mögliche Eigenschaften











### Merkmale

- Leistungsprofil: BIG
- Zylinderausschnitt: aussen RZ, innen blind
- Distanzmass: 94mm (RZ)
- Türstärke: 59 68mm
- Drückerform: L11 abgesetzt
- Vierkant & Brandschutz: 9mm (Brandschutz)
- Farbe: Edelstahl gebürstet
- Generation: SEAeasy