
# **DIGI-Knauf Drehknopfzylinder PZ**

63.001.47.10.10.32.00

OSS, Knauf Ø45 / Drehknopf Ø29, IP66





1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Schutzart IP66 (Ø45mm)



Farbe matt vernickelt

#### Verwendung

Für Einsteckschlösser und Türgarnituren mit 17mm PZ-Ausschnitt, aufgesetzte Schlösser sowie Sonderverschlüsse

#### **Beschreibung**

Wenn ein berechtigtes Medium präsentiert wird, kuppelt das Knaufmodul ein und der Mitnehmer im Zylinder kann gedreht werden. Auf der Gegenseite kann der Drehknopfzylinder zu jeder Zeit mit dem Drehknopf bedient werden.

#### Lieferumfang

- 1 Drehknopfzylinder mit Knaufmodul und Drehknopf
- 1 Stulpschraube M5 x 75mm

## **Technologie**



# Mögliche Eigenschaften













## **Baugleiche Ausführungen**

• 63.001.4V.WW.XX.31.00 Drehknopfzylinder PZ 17mm

# Merkmale

Ausführung: Drehknopfzylinder PZ 17mm

■ Mass B (mm): 40.5

■ Mass C (mm): 40.5

Schutzart: IP66 (Ø45mm)

■ Farbe: matt vernickelt

Generation: SEA-OSS