


Double cylindre bouton DIGI RZ BIG

63.001.33.10.00.62.00

bouton Ø45 / petit bouton Ø45, IP66





1 Les produits peuvent différer des images présentées



Profil de performance BIG



Indice de protection IP66 (Ø45mm)



Couleur nickelé mat

Utilisation

Pour serrures à mortaiser et garnitures de portes avec découpe RZ de 22 mm, serrures en applique et fermetures spéciales

Description

Si un média autorisé est présenté, le couplage du module bouton se produit, et l'entraîneur du cylindre peut être pivoté. Étant donné que ce double cylindre comporte un module bouton de chaque côté, un média autorisé doit être présenté à chaque ouverture. Cela est particulièrement utile pour les portes de séparation de zones et pour la surveillance des entrées/sorties.

Matériel livré

- 1 double cylindre avec 2 modules bouton
- 1 vis de têtière M5 x 75 mm

Technologie





Propriétés possibles











De construction identique

• 63.001.3V.WW.XX.61.00 Doppelzylinder RZ 22mm

Caractéristiques

- Modèle: Cylindre double RZ 22mm
- Construction: Bouton électronique / bouton électronique
- Dimension B (mm): 42.5
- Dimension C (mm): 32.5
- Profil de performance: BIG
- Indice de protection: IP66 (Ø45mm)
- Couleur: nickelé mat
- Génération: SEAeasy

