
### Vision-Schlüssel SEA-3

11.013.01.00.00.04.64

Comfort, AS mit Active Safety (AS)





1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Modulreide tiefschwarz



Färbung chemisch vernickelt



Active Safety mit

## Verwendung

Nicht für Neuanlagen geeignet, nur für Nachbestellungen und Reparaturen. Zum Bedienen von mechanischen und kontaktbehafteten Zylindern

### Beschreibung

Mit dem Schlüssel können mechanische und mechatronische Zylinder bedient werden. Auf dem One-Wire werden die Zutrittsrechte für die kontaktbehafteten Komponenten abgespeichert. Der Datenaustausch zwischen One-Wire und der Entscheidungselektronik ist enorm schnell. Dadurch ist das Überprüfen der elektronischen Rechte auf dem Schlüssel für den Benutzer wahrnehmbar und der Zylinder kann nahezu gleich, wie ein rein mechanischer Zylinder, bedient werden.

# Lieferumfang

■ 1 Vision-Schlüssel SEA-3

#### **Bestelloptionen**

Das Formular Mediensegmentierung muss ausgefüllt werden (siehe Broschürenende).

# Technologie



## Mögliche Eigenschaften









### Merkmale

System: SEA-3Mediumtyp: Vision

Philosophie: StandardTechnologie / RFID Chip: Onewire

Modulreide: tiefschwarz

Färbung: chemisch vernickelt

■ Speichergrösse RFID (Byte): 0 (kein RFID)

Active Safety: mit

