


Kompaktleser PUR

66.001.00.21.00.01.44

UP, IP55 Unterputzvariante, Aussenanwendung, Farbe schwarz





1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen



Verwendung

Für die Montage in einen NIS-Einlasskasten (Feller)

Beschreibung

Die komplette Leseeinheit mit der dazugehörigen Entscheidungselektronik kann in einem Feller NIS-Einlasskasten untergebracht werden. Der Benutzer wird sowohl mittels akustischen, als auch optischen Signalen über Betriebszustände, Berechtigungen, Störungen, etc. informiert.

Lieferumfang

 1 Wandleser mit Nass Abdeckung und Rahmen, inklusive steckbaren Schraubklemmen

Bestelloptionen

Spannungsversorgung für den Wandleser muss bauseits bereitgestellt werden (siehe Technische Daten). Empfehlung: Schaltnetzteil: 24VDC / 15W (Mean Well Typ DR-15-24)

Zubehör

10.647.05.00.00.00.01 NIS-Einlasskasten UP, 1-teilig

Technologie



Mögliche Eigenschaften











Merkmale

Leistungsprofil: PUR

■ Gehäuse: Unterputz

Schutzart: IP55

■ Farbe: schwarz

Generation: SEAeasy

