


EBL-1 Einzelgarnitur

64.101.00.54.44.E1.NU

BIG-AN, TD 79-88mm Zylinderauschnitt aussen / innen PZ Distanz Mass 72mm Drückerform Typ U22 / Vierkant 9mm



1 Die Produkte können von den dargestellten Bildern abweichen




Leistungsprofil Anlageneutral (BIG)



Zylinderausschnitt aussen, innen PZ



Drückerform U22





Farbe Edelstahl gebürstet

Verwendung

Zum Durchschrauben an Vollblatt-Türen. Drückerinnenseite ist bauseits zu beschaffen. SEA empfiehlt Drücker der Firma BKS (WDL-Programm). Bei anderen Drückern ist die Kompatibilität der Drücker vorab zu prüfen.

Beschreibung

Der Aussendrücker befindet sich im Ruhezustand im Leerlauf und wird nur nach dem Präsentieren eines berechtigten Mediums eingekoppelt. Mit dem Innendrücker kann das Schloss zu jeder Zeit bedient werden.

Lieferumfang

- 1 EBL-1 Einzelgarnitur
- 1 Bohrschablone
- 2 Lithium Rundbatterie
- 1 Drückervierkant
- 3 Hülsenmuttern
- 3 Schrauben M5

Bestelloptionen

Bei Brandschutzvariante zu Türstärke 2mm addieren. EBL-1 wird richtungsneutral ausgeliefert.

Technologie







Mögliche Eigenschaften















Merkmale

Leistungsprofil: Anlageneutral (BIG)

Zylinderausschnitt: aussen, innen PZ

■ Distanzmass: 72mm (PZ)

Türstärke: 79 - 88mm

■ Drückerform: U22

Vierkant & Brandschutz: 9mm

■ Farbe: Edelstahl gebürstet

Generation: SEAeasy